



## COMUNE DI CASAPEENNA

PROVINCIA DI CASERTA

***FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO DA INSERIRE NEL  
FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PRODUZIONE  
ARTIGIANALE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA, SITO IN CORSO EUROPA.***

|             |                   |         |
|-------------|-------------------|---------|
| REVISIONI : | OGGETTO :         | TAV.    |
|             | COMPUTO METRICO   | DATA:   |
|             | FORNITURE         |         |
|             | LABORATORIO CAT.6 | SCALA : |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IL PROGETTISTA: | IL COMMITTENTE:          |
| U.T.C.          | AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| NOTE:           |                          |
|                 |                          |

**Comune di Casapesenna**  
Provincia di Caserta

pag. 1


## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto di realizzazione di un "Centro Polifunzionale con laboratorio artigianale per la produzione di mozzarella di bufala", su bene confiscato alla camorra, nel comune di Casapesenna, in Corso Europa. - PON 2014-2020

**COMMITTENTE:** Comune di Casapesenna - Agrorinasce s.c.a.r.l.

Data, 03/01/2018

**IL TECNICO**



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Uffici (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
| 1 / 1<br>AP 01      | Scrivanie (tipo Archiutti) da mm. 1800x800x720h, realizzate con telaio perimetrale in estruso di alluminio che riceve ad incasso il piano di lavoro in melaminico spessore 15 mm. Il scrivania dovrà essere dotata di vaschetta porta cavi in metallo da cm. 70 e top access con doppia apertura L mm. 450.<br>Cat 1 - Uffici<br>1 Piano - Uffici             |            |       |       |        | 5,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 5,00     | 423,00   | 2'115,00  |
| 2 / 2<br>AP 02      | Cassettiere (tipo Archiutti) su ruote a tre cassetti da mm. 410x580x600h, struttura in acciaio verniciato bianco. Dotate di cassetto porta utility e maniglie incassate sui laterali.<br>Cat 1 - Uffici<br>1 Piano - Uffici                                                                                                                                   |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 4,00     | 211,00   | 844,00    |
| 3 / 3<br>AP 03      | Elementi libreria (tipo Archiutti) da mm. 1200x400x1640h, dotate di tre ante battente chiuse da serratura, base con zoccolo in acciaio verniciato mm. 40.<br>Struttura grigio o bianco ... e, maniglie finitura bianco o grigio.<br>Internamente ripiani metallici regolabili in altezza, serratura con aste rotanti.<br>Cat 1 - Uffici<br>1 Piano - Uffici   |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 4,00     | 569,00   | 2'276,00  |
| 4 / 7<br>AP 06      | Poltrona dirigenziale (tipo Ares Line) con poggiatesta, dovrà essere realizzate con schienale in polipropilene a vista di colore nero, dotato di supporto lombare regolabile, pannelli ... o molle. Braccioli multi regolabili in 4 d.<br>Base in nylon, regolazione in altezza, movimento sincron.<br>Garanzia 5 anni.<br>Cat 1 - Uffici<br>1 Piano - Uffici |            |       |       |        | 5,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 5,00     | 415,00   | 2'075,00  |
| 5 / 8<br>AP 07      | Sedia fissa (tipo Ares Line) con struttura in tubolare di acciaio verniciato nero, braccioli rivestiti in elastomero soft-touch.<br>Sedile multistrato di faggio, imbottito e rivestito in tessuto ignifugo.<br>Schienale in polipropilene bianco.<br>Cat 1 - Uffici                                                                                          |            |       |       |        | 28,00    |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 28,00    | 208,00   | 5'824,00  |
| 6 / 9<br>AP 08      | Scaffalatura metallica a gancio con sei ripiani da mm. 1000x500x2500h<br>Dovrà essere realizzata con montanti in lamiera di acciaio lavorata a freddo spessore 11/10 a sez. "C" semic ... lamiera di acciaio con lati smussati e rinforzo sottostante.<br>Ganci in acciaio zincato, traversi laterali di sostegno.                                            |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A RIPIORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 13'134,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 13'134,00 |
| 7 / 12<br>AP 13     | Cat 1 - Uffici<br>Sala pittura e scultura                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 3,00     | 165,00   | 495,00    |
|                     | Sgabello con base a cinque razze, dotata di anello<br>poggiatesta. Regolabile in altezza mediante dispositivo a gas.<br>Sedile e schienale in multistrato di faggio, imbottiti e rivestiti<br>in similpelle. •<br>Cat 1 - Uffici            |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 4,00     | 119,00   | 476,00    |
| 8 / 4<br>AP 17      | <b>Informatica (Cat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | VIDEOPROIETTORE 3100AL HDMI ris. WXGA<br>1280X800 - LCD dim. 39x45x14,5, con schermo avvolgibile<br>motorizzato K13in fibra di vetro spalmato in P. V. C. delle<br>dim. 250x156<br>Cat 2 - Informatica                                      |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 0,00     | 2'000,00 | 0,00      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
| 9 / 5<br>AP 18      | Pannello espositivo da mm. 700x1000h<br>Realizzato in metacrilato trasparente idoneo per fissaggio a<br>parete.<br>Cat 2 - Informatica                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00     | 220,00   | 220,00    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
| 10 / 6<br>AP 04     | PC (Tipo ACER VME430 G2020) 2.9GHZ/2GB/5 -<br>MONITOR (Tipo ACER V196HQLAB) 18,5" LED<br>SW MS WINDOWS 7 HOME PREm 32BI<br>Cat 2 - Informatica<br>1 Piano - Uffici                                                                          |            |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 6,00     | 650,00   | 3'900,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
| 11 / 10<br>AP 05    | Stampante laser a colori formato A4 mod. tipo (SAMSUNG<br>LJ COL CLP-360 A4)<br>Cat 2 - Informatica<br>Sala pittura e scultura                                                                                                              |            |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 6,00     | 200,00   | 1'200,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
| 12 / 14<br>AP 26    | <b>Area ricreativa - pranzo (Cat 3)</b>                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Armadio guardaroba a 2 ante battente da mm.<br>1200x580x2000h<br>Dovrà essere realizzato interamente in legno rivestito in<br>nobilitato, completi di cassettera a due cassetti e tubo<br>appendiabiti.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 4,00     | 673,00   | 2'692,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
| 13 / 15<br>AP 16    | Sedia fissa (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di<br>acciaio 11 mm.                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 22'117,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          | 22'117,00 |
| 14 / 16<br>AP 20    | Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori<br>spessore mm. 8. Piedini in polipropilene.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 20,00    | 120,00   | 2'400,00  |
| 14 / 16<br>AP 20    | Sedia con telaio in tubolare di acciaio sez. 15x15 senza<br>braccioli, con sedile e schienale in ABS colorato.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo<br>Bar caffè                                                                                                                                         |            |       |       |        | 12,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 12,00    | 71,00    | 852,00    |
| 15 / 22<br>AP 28    | Sedie fisse (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di<br>acciaio 11 mm.<br>Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori<br>spessore mm. 8. Piedini in polipropilene.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo<br>Per camere da letto 1° e 2° piano *(par.ug.=3*6)              | 18,00      |       |       |        | 18,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 18,00    | 120,00   | 2'160,00  |
| 16 / 23<br>AP 29    | DIVANO a due posti di dim. 148x78x61,5. Dovrà essere<br>realizzato con struttura in legno, imbottito in poliuretano<br>espanso, rivestito in tessuto ignifugo o similpelle, cuscini<br>asportabili, piedini in acciaio alla base.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo<br>Ingresso soggiorno piano terra |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 3,00     | 510,00   | 1'530,00  |
| 17 / 24<br>AP 18    | Pannello espositivo da mm. 700x1000h<br>Realizzato in metacrilato trasparente idonei per fissaggio a<br>parete.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 10,00    | 220,00   | 2'200,00  |
| 18 / 25<br>AP 31    | Tavolo allungabile da mm. 1300/2100x900x750h<br>Dovrà essere realizzato interamente in legno massello<br>impiallacciato con bordo in massello, struttura in pioppo con<br>gambe a spada, finitura noce o ciliegio.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo<br>Sala da pranzo                                |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 2,00     | 636,00   | 1'272,00  |
| 19 / 26<br>AP 30    | VETRINA alta da esposizione a forma quadrata dim.<br>42x42x182 con telaio in alluminio<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 2,00     | 800,00   | 1'600,00  |
| 20 / 27<br>AP 20    | Sedia con telaio in tubolare di acciaio sez. 15x15 senza<br>braccioli, con sedile e schienale in ABS colorato.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 6,00     | 71,00    | 426,00    |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 34'557,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 34'557,00 |
| 21 / 28<br>AP 32    | Sedia in faggio con rinforzi laterali e frontali. Seduta in paglia di riso. fianchi noce o ciliegio, da mm. 450x425x470hs/880ht.<br>Cat 3 - Area ricreativa - pranzo<br>Sala da pranzo                                                                          |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 10,00    | 74,00    | 740,00    |
|                     | <b>Camere da letto (Cat 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |           |
| 22 / 17<br>AP 23    | Letto singolo da mm. 2000x960x730h<br>Dovrà essere realizzato con struttura in legno, rete a doghe, completo di materasso.<br>Cat 4 - Camere da letto<br>Camera 1° piano                                                                                        |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 2,00     | 403,00   | 806,00    |
| 23 / 18<br>AP 24    | Comodino da mm. 500x420x550h<br>Dovrà essere realizzati interamente in nobilitato, dotato di un cassetto e un vano a giorno.<br>Cat 4 - Camere da letto<br>Per camere da letto 1° e 2° piano                                                                    |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 2,00     | 91,00    | 182,00    |
| 24 / 19<br>AP 25    | Cassettoni in legno con quattro cassetti estraibili da mm. 1000x420x700h<br>Dovrà essere rivestito interamente in nobilitato.<br>Cat 4 - Camere da letto<br>Per camere da letto 1° e 2° piano                                                                   |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 2,00     | 297,00   | 594,00    |
| 25 / 20<br>AP 26    | Armadio guardaroba a 2 ante battente da mm. 1200x580x2000h<br>Dovrà essere realizzato interamente in legno rivestito in nobilitato, completi di cassetteria a due cassetti e tubo appendiabiti.<br>Cat 4 - Camere da letto<br>Per camere da letto 1° e 2° piano |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 2,00     | 673,00   | 1'346,00  |
| 26 / 21<br>AP 27    | Scrivania da mm. 1200x560x750h<br>Dovrà essere realizzata in agglomerato ligneo e rivestite in nobilitato.<br>Cat 4 - Camere da letto                                                                                                                           |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 4,00     | 107,00   | 428,00    |
|                     | <b>Servizi-cucina (Cat 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| 27 / 11<br>AP 11    | Lavandino in acciaio completo di rubinetteria<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Sala pittura e scultura                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 2,00     | 900,00   | 1'800,00  |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 40'453,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 40'453,00 |
| 28 / 13<br>AP 08    | Scaffalatura metallica a gancio con sei ripiani da mm.<br>1000x500x2500h<br>Dovrà essere realizzata con montanti in lamiera di acciaio<br>lavorata a freddo spessore 11/10 a sez. "C" semic ... lamiera<br>di acciaio con lati smussati e rinforzo sottostante.<br>Ganci in acciaio zincato, traversi laterali di sostegno.<br>Cat 5 - Servizi-cucina                |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 3,00     | 165,00   | 495,00    |
| 29 / 29<br>AP 33    | Armadio frigo 1400 L.T in acciaio AISI 304 int/est.<br>140x82x202h . Motore monoblocco , sbrinamento a gas caldo<br>isolamento cm. 7,5 , tropicalizzato per temperature ambiente<br>+43° , ... ( a risparmio energetico - brevettato ) . Garanzia 2<br>anni . Totale 6 griglie in dotazione . Cod. AX141001 di<br>marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 2,00     | 2'750,00 | 5'500,00  |
| 30 / 30<br>AP 34    | Cucina free standing a 4 fuochi a gas su forno a gas Gn 2/I<br>80x70x90h potenza Kw 25 . Cod. FAG72M00 di marca<br>DESCO<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     | 2'600,00 | 2'600,00  |
| 31 / 31<br>AP 35    | Cappa motorizzata a parete in acciaio AISI 304 . Con filtro a<br>labirinto dim. 120x90x50h cod. CPPM0001-DE di marca<br>DESCO<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     | 1'131,00 | 1'131,00  |
| 32 / 32<br>AP 36    | Lavatoio 1 vasca + gocciolatoio a dx ( lato operatore ) , con<br>piano di fondo + alzatina . 100x60x85h linea basic cod.<br>LBGG0017 di marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     | 515,00   | 515,00    |
| 33 / 33<br>AP 37    | Gruppo doccia monoforo con comando a leva mod. AL1017<br>di marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     | 612,00   | 612,00    |
| 34 / 34<br>AP 38    | Lavamani su mensola con comando a ginocchio dim.<br>45x35x20h mod. LM0007 di marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     | 796,00   | 796,00    |
| 35 / 35<br>AP 39    | Tavolo da lavoro su gambe con fondo e con alzatina AISI 304<br>dim. 100x70x85h mod. TGGN0088 di marca ILSA + alzatina<br>laterale tamponata                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          | 52'102,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 52'102,00 |
|                     | Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 1'650,00 | 1'650,00  |
| 36 / 36<br>AP 40    | TAVOLO armadio con ante scorrevoli con cassetti in linea cm. 100x60x85/90 realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, ante scorrevoli con maniglie incassate, non sporgenti profilate in p. v. c. , 2 cassetti in linea montati su guide telescopiche.<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina    |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 796,00   | 796,00    |
| 37 / 37<br>AP 42    | Armadio spogliatoio dim. 50x50x180h realizzato in lamiera di acciaio inox. L'armadio è diviso in due vani verticali, ciascuno attrezzato con un ripiano superiore dotato di asta appendigrucce, ed un ripiani inferiore.<br>Cat 5 - Servizi-cucina                                                           |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 4,00     | 187,00   | 748,00    |
| 38 / 38<br>AP 12    | Armadio metallico da mm. 1500x450x2000h<br>Dovrà essere realizzato interamente in lamiera di acciaio, con ante scorrevoli rifirmate da serratura. Dovrà essere comprensivo di un tramezzo centrale per dividere l'armadio in due vani ognuno dotato di quattro ripiani regolabili.<br>Cat 5 - Servizi-cucina |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 2,00     | 380,00   | 760,00    |
| 39 / 39<br>AP 41    | Armadio con porte scorrevoli con 3 ripiani regolabili AISI 304 dim. 120x60x200h mod. APS2002 di marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 1'650,00 | 1'650,00  |
| 40 / 40<br>AP 30    | VETRINA alta da esposizione a forma quadrata dim. 42x42x182 con telaio in alluminio<br>Cat 5 - Servizi-cucina                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 4,00     | 800,00   | 3'200,00  |
| 41 / 41<br>AP 43    | Pensile con porte scorrevoli con 1 ripiano regolabile dim. 120x40x67h mod. PBSC0010 Linea Basic di marca ILSA<br>Cat 5 - Servizi-cucina<br>Per cucina                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                     | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 3,00     | 521,00   | 1'563,00  |
|                     | <b>Laboratorio (Cat 6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| 42 / 42<br>AP 31    | F.P.O. DI FILTRO A SACCO PER LATTE - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00     |          | 62'469,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                            | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                     |                                                                                                                                    | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     |           | 62'469,00  |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 2'100,00  | 2'100,00   |
| 43 / 43<br>AP.33    | F.P.O. DI PASTORIZZATORE 1500 LTH 4° 3 TRACCE 2P<br>- VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio       |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 20'000,00 | 20'000,00  |
| 44 / 44<br>AP.30    | F.P.O. DI REFRIGERATORE LATTE ALLA STALLA<br>2.000 LT. 2M - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA<br>AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 14'365,00 | 14'365,00  |
| 45 / 45<br>AP.35    | F.P.O. DI MASTELLO FILATURA 120 LT RIBALTABILE<br>- VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio         |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 1'050,00  | 1'050,00   |
| 46 / 46<br>AP.36    | F.P.O. DI TAGLIAPASTA A DISCO VERTICALE - VEDI<br>SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                   |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 3'470,00  | 3'470,00   |
| 47 / 47<br>AP.34    | F.P.O. DI TAVOLO SPERSORE MM 2000 X 1000 X 900 -<br>VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio         |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 1'050,00  | 1'050,00   |
| 48 / 48<br>AP.32    | F.P.O. DI TINO DI COAGULO 800 LT SU RUOTE - VEDI<br>SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                 |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 3'510,00  | 3'510,00   |
| 49 / 49<br>AP.42    | F.P.O. DI VASCA SALAMOIA SU RUOTE MM 2000 X<br>1000 X 350 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 5'100,00  | 5'100,00   |
| 50 / 50<br>AP.41    | F.P.O. DI CARRELLO RACCOLTA PRODOTTO MM<br>1090 X 740 X 3 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA<br>AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                        |            |       |       |        | 1,00     |           | 113'114,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                          | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                     |                                                                                                                                  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                          |            |       |       |        | 1,00     |           | 113'114,00 |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 1'500,00  | 1'500,00   |
| 51 / 51<br>AP.40    | F.P.O. DI STAMPO <30 GR. PER FORMATRICE M50B03<br>- VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio       |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 6'480,00  | 6'480,00   |
| 52 / 52<br>AP.39    | F.P.O. DI FORMATRICE PER MOZZARELLE 2C - VEDI<br>SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                  |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 18'000,00 | 18'000,00  |
| 53 / 53<br>AP.38    | F.P.O. DI PREPARATORE ACQUA CALDA 500 LT<br>AUTOMATICO - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA<br>AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio  |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 6'750,00  | 6'750,00   |
| 54 / 54<br>AP.37    | F.P.O. DI VIBROVAGLIO - VEDI SCHEDA TECNICA<br>ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                                   |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 9'800,00  | 9'800,00   |
| 55 / 55<br>AP.43    | F.P.O. DI CARRELLO FIAT mm 1200 X 600 X 300 -<br>VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio          |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 750,00    | 750,00     |
| 56 / 56<br>AP.50    | F.P.O. DI CAPPA CON ASPIRATORE MM 2000 X 2000<br>- VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio        |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 4'370,00  | 4'370,00   |
| 57 / 57<br>AP.45    | F.P.O. DI DOPPIOFONDO 1000 LT SEMISFERICO FISSO<br>- VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio      |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00     | 14'500,00 | 14'500,00  |
| 58 / 58<br>AP.52    | F.P.O. DI TAVOLO LAVORO SU PIEDI MM 1440 X 950<br>X 900 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     |           | 175'264,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                     |                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                      |            |       |       |        | 1,00     |           | 175'264,00 |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 1'560,00  | 1'560,00   |
| 59 / 59<br>AP.51    | F.P.O. DI CARRELLO RICOTTA 3 RIP. MM 100 X 800 X 100 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio   |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 1'250,00  | 1'250,00   |
| 60 / 60<br>AP.53    | F.P.O. DI CARRELLO FIAT MM 1200 X 600 X 300 RISCALDATO - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 1'050,00  | 1'050,00   |
| 61 / 61<br>AP.55    | F.P.O. DI SERBATOIO SIERO MAGRO 5000 LT - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 6'250,00  | 6'250,00   |
| 62 / 62<br>AP.54    | F.P.O. DI SERBATOIO ACQUA A304 500 LT - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                  |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 400,00    | 400,00     |
| 63 / 63<br>AP.57    | F.P.O. DI ADDOLCITORE ACQUA - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                            |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 1'600,00  | 1'600,00   |
| 64 / 64<br>AP.56    | F.P.O. DI GENERATORE DO VAPORE BP 1 BAR - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 12'000,00 | 12'000,00  |
| 65 / 65<br>AP.58    | F.P.O. DI BRUCIATORE METANO GENERATORE LVP 250/A200 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio    |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 3'340,00  | 3'340,00   |
| 66 / 66<br>AP.60    | F.P.O. DI ARMADIO SPOGLIATOIO A 3 POSTI MM 1350 X 450 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio  |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 1'650,00  | 1'650,00   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                  |            |       |       |        |          |           | 204'364,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                               | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |           | 204'364,00 |
| 67 / 67<br>AP.60              | F.P.O. DI CELLA PRODOTTI FRESCHI 10 MC TEMP.<br>4°C - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                               | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     | 7'100,58  | 7'100,58   |
| 68 / 68<br>AP.59              | F.P.O. DI ARMADIO DEPOSITO e PORTASCOPE MM<br>960 X 400 - VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL<br>DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                               | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     | 1'550,00  | 1'550,00   |
| 69 / 69<br>AP.61              | F.P.O. DI IMPIANTO IDRICO-MECCANICO-ELETTRICO<br>DI ALIMENTAZIONE PRODUZIONE VAPORE / LATTE<br>/ SIERO / ACQUA 7 ALIMENTAZIONE<br>ELETTROPOMPE, ONNICOMPENSIVO - VEDI<br>SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DISCIPLINARE<br>Cat 6 - Laboratorio                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                               | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     | 40'000,00 | 40'000,00  |
|                               | Accessori (Cat 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
| 70 / 70<br>U.06.070.060<br>.c | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di<br>acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm,<br>copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione<br>... mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato<br>trasparente spessore 4 mm Composizione 4 moduli, larghezza<br>4160 mm<br>Cat 7 - Accessori<br>pensilina di protezione accesso al terrazzo al 1° piano |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 1,00     | 3'084,54  | 3'084,54   |
| 71 / 71<br>U.06.060.030<br>.b | Portabiciclette con struttura e roggiruota in tubolare di<br>acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi<br>arrotondati, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ...<br>pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540<br>mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo e verniciato<br>Cat 7 - Accessori                                                              |            |       |       |        | 2,00     |           |            |
|                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 2,00     | 325,50    | 651,00     |
| 72 / 72<br>U.06.020.060<br>.a | Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni<br>onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su<br>pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e<br>verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia<br>Cat 7 - Accessori                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 6,00     |           |            |
|                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 6,00     | 33,23     | 199,38     |
| 73 / 73<br>U.06.020.040<br>.c | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata,<br>calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità<br>superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'are ... di<br>chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |           | 256'949,50 |



